

## Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский государственный научный центр»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                | Наименование мероприятия                                 | Цель мероприятия                    | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|--|--|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1  | 2  | 3                                   | 4               | 5  | 6                    |
| <b>2 НИО</b>   |  |                                     |                 |  |                      |
| <i>22 лаборатория</i>  |  |                                     |                 |  |                      |
| 81-2НИО. Начальник стенда  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 82-2НИО. Техник 1 категории  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 83-2НИО. Инженер   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 84-2НИО. Инженер 1 категории   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 85-2НИО. Ведущий научный сотрудник                                     | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 86-2НИО. Техник 1 категории  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 87-2НИО. Начальник сектора   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 88-2НИО. Начальник сектора   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 89-2НИО. Начальник стенда  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 90-2НИО. Начальник стенда  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 91-2НИО. Инженер 2 категории   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 92-2НИО. Ведущий инженер   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 93-2НИО. Токарь 6 разряда  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |                 |  |                      |
| 94-2НИО. Ведущий научный сотрудник                                     | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 95-2НИО. Начальник сектора   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 96-2НИО. Ведущий инженер   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 97-2НИО. Инженер 2 категории   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 98-2НИО. Инженер 1 категории   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 99-2НИО. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 101-2НИО. Начальник стенда   | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 102-2НИО. Машинистка 1 категории                                       | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 103-2НИО. Научный сотрудник  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 104-2НИО. Инженер 1 категории  | не требуется   |                                     |                 |  |                      |
| 105-2НИО. Слесарь по аэродинамическим испытаниям 6 разряда             | не требуется   |                                     |                 |  |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                         | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия                   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                                  | 4               | 5  | 6                    |
| 106-2НИО. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 107-2НИО. Начальник стенда  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 108-2НИО. Инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 109-2НИО. Начальник лаборатории   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 110-2НИО. Инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 111-2НИО. Инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 112-2НИО. Техник 1 категории  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 113-2НИО. Специалист 1 категории  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 114-2НИО. Техник 1 категории  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 115-2НИО. Старший научный сотрудник   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 116-2НИО. Начальник стенда  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 117-2НИО. Начальник стенда  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 118-2НИО. Начальник сектора   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 119-2НИО. Начальник сектора   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 120-2НИО. Инженер 1 категории   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 121-2НИО. Ведущий инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 122-2НИО. Инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 123-2НИО. Инженер 2 категории   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 100-2НИО. Инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 125-2НИО. Ведущий инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 126-2НИО. Начальник сектора   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 190-2НИО. Специалист 2 категории  | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| <i>23 лаборатория</i>   |  |                                    |                 |  |                      |
| 127-2НИО. Инженер 2 категории   | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 128-2НИО. Начальник сектора   | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 129-2НИО. Ведущий инженер   | не требуется   |                                    |                 |  |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места             | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия                   | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                                  | 4               | 5  | 6                    |
| 130-2НИО. Модельщик аэродинамических моделей из неметалла 6 разряда | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 131-2НИО. Начальник сектора   | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 132-2НИО. Ведущий инженер   | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 133-2НИО. Инженер 1 категории                                       | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 134-2НИО. Инженер 1 категории                                       | не требуется   |                                    |                 |  |                      |
| 135-2НИО. Специалист  | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение времени воздействия шума. |                 |  |                      |
| 136-2НИО. Заместитель начальника отделения - начальник лаборатории  | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 137-2НИО. Слесарь механосборочных работ 2 разряда                   | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 138-2НИО. Модельщик аэродинамических моделей из неметалла 4 разряда | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |
| 139-2НИО. Инженер 1 категории                                       | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума |                 |  |                      |

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4               | 5  | 6                    |
| 140-2НИО. Инженер 1 категории                           | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.  | Снижение вредного воздействия шума                |                 |  |                      |
| 141-2НИО. Ведущий инженер                               | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 124-2НИО. Старший мастер                                | Шум: Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха.  | Снижение вредного воздействия шума                |                 |  |                      |
| <i>24 лаборатория</i>                                   |   |   |                 |  |                      |
| 143-2НИО. Слесарь механосборочных работ 5 разряда       | УФ-излучение: Не допускать работу без средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения, использовать защитные дерматологические средства от ультрафиолетового излучения | Защита от воздействия ультрафиолетового излучения |                 |  |                      |
| 146-2НИО. Инженер 1 категории                           | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 147-2НИО. Инженер 1 категории                           | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 148-2НИО. Инженер 1 категории                           | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 149-2НИО. Делопроизводитель                             | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 153-2НИО. Ведущий инженер                               | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 154-2НИО. Инженер 1 категории                           | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 155-2НИО. Главный научный сотрудник                     | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 157-2НИО. Ведущий научный сотрудник                     | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 160-2НИО. Ведущий инженер                               | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 162-2НИО. Ведущий научный сотрудник                     | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 163-2НИО. Ведущий научный сотрудник                     | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 165-2НИО. Техник 2 категории                            | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 168-2НИО. Инженер 1 категории                           | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 169-2НИО. Руководитель группы                           | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 171-2НИО. Начальник сектора                             | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 173-2НИО. Начальник сектора                             | не требуется  |   |                 |  |                      |
| 176-2НИО. Ведущий научный сотрудник                     | не требуется  |   |                 |  |                      |


| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2                        | 3                | 4               | 5  | 6                    |
| 178-2НИО. Старший научный сотрудник                     | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 179-2НИО. Инженер 1 категории                           | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 180-2НИО. Ведущий научный сотрудник                     | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| <i>Отдел координации проектов</i>                       |                          |                  |                 |  |                      |
| 182-2НИО. Научный сотрудник                             | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 183-2НИО. Руководитель проектов                         | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 184-2НИОА(185-2НИОА). Главный специалист                | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 186-2НИО. Руководитель проектов                         | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 187-2НИО. Главный научный сотрудник-консультант         | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 188-2НИО. Инженер                                       | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 189-2НИО. Инженер 2 категории                           | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| <i>Планово-экономический отдел</i>                      |                          |                  |                 |  |                      |
| 191-2НИО. Экономист 1 категории                         | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 192-2НИО. Экономист 1 категории                         | не требуется             |                  |                 |  |                      |
| 193-2НИО. Ведущий экономист                             | не требуется             |                  |                 |  |                      |

Дата составления: 31.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Попов Владимир Витальевич

(Ф.И.О.)


02.07.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Клыкova Елена Валентиновна


(Ф.И.О.)

21.06.21

(дата)

Ведущий специалист отдела кадров

(должность)



(подпись)

Куликова Ольга Юрьевна


(Ф.И.О.)

23.06.2021

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)



(подпись)

Самарцева Марина Евгеньевна

(Ф.И.О.)

13.06.2021

(дата)

Заместитель начальника ЭМС –  
начальник конструкторско-  
электротехнического бюро

(должность)




(подпись)

Спирин Дмитрий Николаевич  
(Ф.И.О.)

23.06.2021  
(дата)

Заместитель главного архитектора-  
начальник цеха

(должность)




(подпись)

Дорошковец Анатолий  
Николаевич  
(Ф.И.О.)

25.06.2021  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной  
организации

(должность)



(подпись)


Щемелинин Леонид Георгиевич  
(Ф.И.О.)

28.06.2021  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4868

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Петрова Юлия Александровна  
(Ф.И.О.)

31.05.2021  
(дата)